



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области»**
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области»)

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710064

Юридический адрес: 390046 г.Рязань, ул. Свободы, д.89, телефон/факс: (4912) 25-58-02, e-mail: post 62@ cgerzn.ru

Место осуществления деятельности: Отдел инспекции филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» в Касимовском районе.

391300 Рязанская область, Касимов ул. Набережная, 42, Телефон/факс (49131) 4-45-61,

e-mail: gigepid.kasimov@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала

О. В. Рогонова

М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 2025 ОИ-К/26

«26» марта 2025г.

1. Объект санитарно-эпидемиологической экспертизы: Муниципальное бюджетное учреждение Физкультурно-спортивный центр «Спектр» администрации Касимовского муниципального округа Рязанской области – организация отдыха и оздоровления детей.

2. Фактический адрес: 391306, Рязанская область, г. Касимов, ул. Северная, д. 1, пом.Н 1,

3. Юридический адрес; 391306, Рязанская область, г. Касимов, ул. Северная, д. 1, пом.Н 1,

4. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г.;

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 19 июля 2007 г. № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследовании, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок»;

- Устав Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области», утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека №319 от 31 марта 2011 г.;

Заявка директора МБУ ФСЦ «Спектр» вх. № ОИ-К/26 от 26.03.2025г.

Права и обязанности, предусмотренные ст. 25.9, ч.5 ст. 26.4 КоАП РФ мне разъяснены. Об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст.17.9 КоАП РФ предупреждена.

Должность: заведующая санитарно-гигиеническим отделением, врач по общей гигиене
Родионова Инга Ивановна _____ подпись

Дата проведения экспертизы специалистом (начало и окончание):
с 26.03.2025г по 26.03.2025г.

5. Рассмотрев представленные документы для лицензируемых видов деятельности и оценив санитарно-эпидемиологическую ситуацию на месте (акт санитарно-эпидемиологического обследования № 24/К от 26.03.2025г., протоколы испытаний № К 20-ОСВ от 10.02.2025г., № К 21-МКЛ от 10.02.2025г., № К 445 от 14.02.2025г функционального отдела ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Касимовском районе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21CG87 от 15.07.2015г).

установлено:

Муниципальное бюджетное учреждение Физкультурно-спортивный центр «Спектр» администрации Касимовского муниципального округа Рязанской области расположен в жилебной зоне г. Касимова по адресу: 391306, Рязанская область, г. Касимов, ул. Северная, д. 1, пом. Н1.

И. о. директора Кузина Ирина Сергеевна, телефон (49131) 5-03-88

ИНН 6226011566

КПП 622601001

ОГРН 1126226000636

Учредителем МБУ ФСЦ «Спектр» является администрация Касимовского муниципального округа Рязанской области. Учреждением, в соответствии с Уставом, одним из видов деятельности является:

- организация оздоровительных лагерей с дневным пребыванием.

На базе МБУ ФСЦ «Спектр» в целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей в возрасте от 7-ми до 14 –ти лет в каникулярные периоды планируется организовать работу оздоровительной организации с дневным пребыванием детей (с 08:30 час до 14:30 час) без организации сна, с 2-х-разовым питанием.

Продолжительность смены в оздоровительном учреждении не менее 21 календарного дня в период летних каникул; осенью и весной не менее 5-ти календарных дней.

Планируется работа одного отряда с численностью детей, как в летний период, так и в другое каникулярное время (осень- весна) - 15 человек.

МБУ ФСЦ «Спектр» собственной территории не имеет, для прогулок будет использован парк, который расположен на расстоянии 50 м от МБУ ФСЦ «Спектр».

Для сбора твердых коммунальных отходов используются контейнеры с закрывающимися крышками, которые размещены на контейнерной площадке жилой застройки, что соответствует п.2.2.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20).

Представлен договор на вывоз твердых коммунальных отходов с ООО «Эко-Пронск» № 01179-ЮЛ-2025 от 20.01.2025г.

Оздоровительная организация с дневным пребыванием детей будет размещена в существующих помещениях МБУ ФСЦ «Спектр» на 2-ом этаже выделено помещение для организации работы отряда, отдыха и игр: кабинет «игровой» и актовый зал, размещенный на 1-м этаже здания переоборудован для приема пищи.

Кабинет «игровой» (по плану БТИ помещение № 18) имеет общую площадь 49,8м², при заявленном количестве детей в лагере в количестве 15 человек, минимальная площадь на 1 ребенка будет составлять 3,32 м², что соответствует требованиям т. 6.1

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (далее Сан ПиН 1.2.3685-21)

Кроме того для бытового обеспечения задействованы: туалетные комнаты, помещение для хранения уборочного инвентаря, раздевалка.

Набор помещений оздоровительного учреждения соответствует требованиям п.3.12.2 СП 2.4.3648-20.

Кабинеты оборудованы мебелью, соответствующей росту-возрастным особенностям детей, промаркирована. Цветовая маркировка нанесена на боковую наружную поверхность стола и стула, что соответствует п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20.

Здание МБУ ФСЦ «Спектр» оборудовано централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения от городских коммунальных сетей водоснабжения и канализации, что соответствует требованиям п.2.6.1. СП 2.4.3648-20.

Качество питьевой воды в объеме проведенных лабораторных испытаний соответствует требованиям т. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21, протокол лабораторных испытаний функционального отдела ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Касимовском районе» № К445 от 14.02.2025г, уникальный номер записи об аккредитации ИЛЦ в реестре аккредитованных лиц RA. RU.21CG87 от 15.07.2015г, лаборатория внесена в реестр аккредитованных лиц.

Питьевой режим детей будет организован с использованием кипяченой воды, что соответствует требованиям п.2.6.6. СП 2.4.3648-20. Количество одноразовых стаканов достаточное.

Отопление – центральное от городских инженерных сетей.

Вентиляция естественная. Проветривание проводится через открывающиеся форточки и дверные проемы. Режим проветривания соблюдается.

Параметры микроклимата соответствуют требованиям т. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21

(протокол замеров параметров микроклимата функционального отдела ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Касимовском района» № К 21-МКЛ от 10.02.2025 г, уникальный номер записи об аккредитации ИЛЦ в реестре аккредитованных лиц RA. RU.21CG87 от 15.07.2015г, лаборатория внесена в реестр аккредитованных лиц).

Во всех помещениях пребывания детей имеется естественное и искусственное освещение. Естественное освещение боковое, через световые проемы в наружных стенах.

Искусственное освещение представлено потолочными светильниками со светодиодными лампами, светильники находятся в исправном состоянии, не содержат следов загрязнения. Уровень искусственного освещения в кабинете на поверхности стола составляет - 358 лк (нормативное значение – 300 лк), что соответствует требованиям табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 (протокол № К 20-ОСВ от 10.02.2025г, уникальный номер записи об аккредитации ИЛЦ в реестре аккредитованных лиц RA. RU.21CG87 от 15.07.2015г, лаборатория внесена в реестр аккредитованных лиц).

Питание будет осуществляться с привлечением сторонней организации, что соответствует требованиям п.1.9. СП 2.4.3648-20. Заключен договор б/н от 15.03.2025г. с ИП Козачук И. Г. на оказание услуг по организации и обеспечению питанием детей в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием. Условием договора определено: на базе кафе «Фламинго» осуществлять приготовление пищи, с последующей ее доставкой в термосах в МБУ ФСЦ «Спектр».

Питание будет осуществляться в актовом зале на 1-м этаже здания. В непосредственной близости от кабинета имеются 2 умывальные раковины, обеспеченные жидким мылом и бумажными одноразовыми полотенцами. Одна раковина предусмотрена для мытья рук детей, вторая для мытья рук персонала (буфетчицы).

Термоса после использования обрабатываются и просушиваются в кафе «Фламинго». Обеденная посуда для питания детей используется одноразовая.

Туалеты для мальчиков и девочек отдельные, для девочек расположены на 2-ом этаже, для мальчиков – на 1-ом. Каждая туалетная комната оборудована 2-мя туалетными кабинками. Для персонала выделена отдельная кабина в туалете для девочек. В туалетных комнатах установлены ведра для мусора, держатели для туалетной бумаги.

В туалетной комнате для девочек установлена умывальная раковина, которая обеспечена жидким мылом, установлен держатель для бумажных полотенец. Для мытья рук мальчиков используется умывальная раковина, которая размещена в коридоре, рядом с туалетной комнатой.

Внутренняя отделка помещений позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Полы в игровой и в актовом зале имеют линолеумное покрытие; в санитарно-бытовых помещениях – керамическая плитка (туалет для девочек) и покраска (туалет для мальчиков). Полы не имеют дефектов и повреждений, что соответствует требованиям п.2.5.2. СП 2.4.3648-20.

Стены и потолки задействованных кабинетов окрашены водоэмульсионной краской, в санитарно-бытовых помещениях – стены частично выложены плиткой и частично окрашены водоэмульсионной краской (туалет для девочек), в туалетной комнате для мальчиков стены частично окрашены масляной краской, частично выполнена побелка.

Стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протекания, доступны к проведению влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих, что соответствует требованиям п.2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Санитарное состояние помещений удовлетворительное. Уборочного инвентаря достаточно, инвентарь промаркирован и хранится в отдельном помещении, что соответствует требованиям п.2.4.12 СП 2.4.3648-20.

Медицинское обслуживание детей будет организовано ГБУ РО «Касимовский ММЦ», что соответствует требованиям п. 2.9.2. СП 2.4.3648-20 (договор б/н от 20.02.2025г).

Для дистанционной термометрии детей и персонала имеется 1 бесконтактный термометр модели GP-300. Для обеззараживания воздуха в помещении в присутствии людей имеется облучатель-рециркулятор Arimedix-3-15 в количестве 1шт., что достаточно для обеззараживания воздуха помещений лагеря и соответствует п. 3.12.2 абзац 2 СП 2.4.3648-20.

Администрацией представлен контракт на проведение профилактических работ по дератизации помещений №105-д от 10.03.2025г. с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Касимовском районе».

6. Заключение по результатам проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления заявленного вида деятельности – организация отдыха и оздоровления детей (лагерь с дневным пребыванием детей во время каникул) - на базе Муниципального бюджетного учреждения Физкультурно-спортивный центр «Спектр» администрации Касимовского муниципального округа Рязанской области, расположенного по адресу: 391306, Рязанская область, г. Касимов, ул. Северная, д. 1, пом.Н 1 соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Заведующий санитарно - гигиеническим
отделением - врач по общей гигиене



И.И. Родионова